Überwachung EÜ/ FÜ

Die Qualitätssicherung erfolgt mit der Zielstellung, eine mängelfreie Herstellung von RSS Flüssigboden zu gewährleisten. Der Hersteller, der durch eine vom RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung (kurz RAL) autorisierte Prüfstelle mit Sachkenntnis auf dem Gebiet "Flüssigboden" überwacht wird, hat im Rahmen der Rezepturerstellung die Eignung der vorgesehenen Baustoffe und Baustoffgemische für den vorgesehenen Verwendungszweck entsprechend den objektspezifischen Vorgaben und benannten Erfordernissen nachzuweisen. Der Nachweis erfolgt u. a. durch Prüfzeugnisse einer, für die jeweiligen Baustoffgemische anerkannten und von RAL Gütegemeinschaft Flüssigboden e. V. autorisierten sowie auf dem Fachgebiet und im System qualifizierten Prüfstelle. Das Verfüllmaterial RSS Flüssigboden unterliegt der Eigen- und Fremdüberwachung gemäß den Vorgaben des RAL Gütezeichens 507, der Werksnorm bzw. nach den Anforderungen des Qualitätssicherungsplanes.

.....



Für die Gütesicherung (GS) im Rahmen der Eigen-/ Fremdüberwachung ist ein entsprechender Qualifikationsnachweis des Systemnutzers bzw. Überwachers vorzulegen. Der personenbezogene Nachweis wird über eine vom RAL Gütegemeinschaft Flüssigboden e. V. autorisierte Einrichtung erworben. Der personenbezogene Qualifikationsnachweis ist 2 Jahre gültig. Bei nicht vorhandenem Qualifikationsnachweis erfolgt die Überwachung durch den Systemanbieter bzw. eine autorisierte Institution, die für die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten nach den Bestimmungen der geltenden Norm die Verantwortung übernimmt. Die Kosten der Überwachung trägt der Nutzer des RSS Flüssigbodens.

.....

Uberwachung Herstellung/ Lieferung

Die Herstellung und Lieferung ist von zentraler Bedeutung für die Qualität des Produktes. Die Qualitätssicherung reicht von der Eingangskontrolle der angelieferten Komponenten bis zur Probenahme auf der Baustelle, je nach geltender Norm. Die vom Systemanbieter in Abstimmung mit den an der Qualitätssicherung Beteiligten, für den entsprechenden Anwendungsfall vorgegebenen Güteeigenschaften der Verfüllmaterialien und des fertigen Ergebnisses sind im Rahmen der Eigen- und Fremdüberwachung zu prüfen. Die Prüfungen sind normgerecht und im erforderlichen Umfang nach den Bestimmungen der geltenden Norm durchzuführen. Der Umfang der Eigen- und Fremdüberwachung kann entsprechend besonderer Anwendungsfälle noch um zusätzliche Kontrollprüfungen erweitert werden. Diese werden im Gütesicherungsplan vorgegeben. Überwachungen werden kundenseitig beauftragt. Nur Fremdüber-

wachungen nach RAL werden exklusiv durch die RAL beauftragt.



Vorteile

- RAL zugelassenes Prüfinstitut
- RAL zugelassene Fremdüberwacher
- gesicherte Qualität und Funktionalität
- Forschung im Bereich Flüssig-
- Entwickler von RSS Flüssigboden und seinen Anwendungen
- Erfahrung seit 1998

Preise

- Preis Basispaket FÜ (km exra): 1540 € netto, Stand 2019, zusätzliche Kosten möglich
- Preis Basispaket EÜ (km exra): 680 € netto, Stand 2019, zusätzliche Kosten möglich
- Preis Basispaket EÜ für zertifizierte Kunden: 350,43 € netto, Stand 2019, zusätzliche Kosten möglich

Alle Überwachungen inklusive Prüfberichte und Prüfung der bodenmechanischen Parameter nach DIN 18136.







